

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Všeobecné informace

Trade mark	EGLO
Číslo výrobku	11746
Typ	Světelné zdroje
Barva světla celkem	WHITE
Typ svět. zdroje (1)	G13-LED-T8-TUBE
kW/1000h	22
EAN/UPC kód	9002759117467

Rozměry

Průměr výrobku (v mm/in)	28
Délka výrobku (v mm/in)	1500

Informace o světle








Tolerance barev (LED, SDCM)	<6
-----------------------------	----

Technické informace

Odpovídající výkon (W)	159
Výkonový faktor svítlny	1
Jmenovitý proud (v mA)	105
Jmenovitá životnost (v h)	25000
Jmenovitý (dimenzační) výkon svítlny (přesnost 0,1 W)	22
Jmenovitá (dimenzační) životnost (v h)	25000
Lighting Technology	LED
Směrový světelný zdroj	No
Patice zdroje (zásuvka)	G13
Hlavní zdroj světla	Yes
Připojitelný světelný zdroj	No
Barevně nastavitelný světelný zdroj	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	No
Stmívatelný (zdroj, čip, pásek...)	No
Energy consumption (kWh/1000h)	22
Výkon v lumenech	2640
Úhel paprsku (°) při měření	360
Teplota barev (K)	4000
Jmenovitý výkon (W)	22
Chromaticnost x (1)	0,3803
Souřadnice chromatičnosti y (1)	0,3813
Index vykreslení barev (CRI)	82
Index vykreslení barev (R9)	7
Faktor životnosti zdroje @3000h	> = 90 %
Faktor podpory svítivosti @3000h % v desítkovém čísle	0,96
Faktor posunutí DF (PF)	0,7
Efekt blikání / Pst LM	1
Stroboskopický efekt / SVM	0,4

Přepínač informací

Čas rozsvícení	<0,5 sec
Doba zahřívání až 60 %	< 1 sec
Spínací cykly	15000

						
G13	4000K neutral WHITE	25000 h	220-2 40V,5 0/60H z	220-2 40V,5 0/60H z	>80	10

11746 LM_LED_G13 - V3

