


# 12251 LM\_LED\_GU10 - V2



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## Algemene informatie

Trade mark	EGLO
Materiaalnummer	12251
Type	Lichtbron
Lichtkleur compleet	RGB+TW
Type lichtbron (1)	GU10-LED
kW/1000h	5
EAN/UPC-code	9002759122515

## Afmetingen

Artikeldiameter (in mm/in)	50
Artikellengte (in mm/in)	59

# 12251 LM\_LED\_GU10 - V2



## Licht Informatie

Toegekende lichtintensiteit (in cd)	590
Lichtkleurtolerantie (LED, SDCM)	<6

# 12251

## LM\_LED\_GU10 - V2

### Technische informatie


Vergelijkbaar vermogen gloeilamp (W)	50
Vermogensfactor van de lamp	0,5
Stroomsterkte (in mA)	43
Nominale levensduur (in h)	20.000
Toegekend vermogen (0,1 W precisie)	5
Toegekende levensduur (in h)	20.000
item-number LED-board (1)	12251
Lighting Technology	LED
Lichtbron met gebundeld licht	Yes
Lamp cap (Socket)	GU10
Lichtbron direct op netspanning	Yes
Netwerk lichtbron	Yes
In kleur verstelbare lichtbron	Yes
Lichtbron met hoge luminantie	No
Dimbaar (lichtbron, driver, strip...)	No
Energy consumption (kWh/1000h)	5
Rated useful lumen	345
Stralingshoek (°) bij het meten	90
Color temperature (K)	2700-6500
Nominal wattage (W)	4,9
Standby power (P sb, W)	0,35
Chromaticity coordinates x (1)	0,4674
Chromaticity coordinates y (1)	0,4197
Kleurweergave-index (CRI)	83
Kleurweergave-index R9	14
Levensduur lamp @ 3000h	> = 90 %
Lumenbehoudfactor @ 3000h % in decimaal getal	0,93
Flikkermetrisch / Pst LM	0,1
Stroboscopisch effect Metrisch / SVM	0,1

### Schakelaar informatie

Werking

besturing via APP + afstandsbediening  
CCT, RGB

Opstarttijd	<0,5 sec
Starttijd 60%	< 1 sec
Aantal schakelcycli	25000



# 12251 LM\_LED\_GU10 - V2

