

95856 PINEDA

Yleistietoa

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Material number | 95856 |
| Tyyppi | recessed luminaire |
| Product segment | Indoor |
| Theme | sonstige / nicht zuordenbar |

Mitat

| | |
|--------------------|----|
| Halkaisija (mm) | 84 |
| Asennussyvyys (mm) | 40 |
| Asennusreikä (mm) | 72 |



Material & Colour


| | |
|-------------------|----------------|
| Rungon materiaali | muovi |
| Rungon väri | harjattu teräs |

Functionality

| | |
|---------------|-----------------|
| Kytkin tyyppi | ei kytkintä |
| Funktio | LED replaceable |
| Paristo | No |

Technical Information

| | |
|---------------|------------------|
| IP-luokitus | IP20 |
| Suojausluokka | 2 |
| Verkojännite | 220-230V,50/60Hz |
| Käyttöjännite | 220-230V,50/60Hz |
| Dimmable | Yes |



Pidätämme itsellemme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tuotteeseen

Illuminant 1

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Kanta (1) | LED |
| Illuminant Type (1) | LED |
| Sis. valonlähteen (1) | INKLUSIV |
| Maksimiteho (1) | 1X6W |
| Nimellinen valovirta (lm) | 500 |
| Hehkulamppuvastaavuus (W) | 42 |
| Väriämpötila | 3000K lämminvalkoinen |
| Nimellinen käyttöikä (h) | 25000 |
| Sytyskertojen määrä | 15000 |
| Värintoistoindeksi (Ra, CRI) | >80 |
| Energiatehokkuusluokka | A+ |
| Mitattu teho (0,1 W) | 6 |
| Väri-toleranssi (LED, SDCM) | <6 |



Yhteensoyveltuva dimmeri

Berker - 2830 10
Berker - 286710
Berker - 2873
Berker - 8542 12 00
Busch - 2247 U
Busch - 2250 U
Busch - 6513 U-102
Busch - 6519 U
Busch - 6523 U
Busch - 6523 U-102
Busch - 6524 U
CLIPSAL - 32E450UDM
Eltako - EUD61NPN
GIRA - 0300 00/I01
GIRA - 0307 00/I02
GIRA - 2262 00/I00
GIRA - 238500/I00
JUNG - 225 NV DE
JUNG - 225 TDE
JUNG - 266 GDE
Legrand - 400T
Legrand - 7759 03
Merten - 5771

Pidätämme itsellemme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tuotteeseen



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Püll | Austria
Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style

OPUS - 852.096
PEHA - 433 HAB
PEHA - 434
SIEMENS - 5TC8 256
SIEMENS - 5TC8 263
SIEMENS - 5TC8 284
SIEMENS - 5TC8211-0
Schalk - 123215



Pidätämme itsellemme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tuotteeseen



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style