

95858 PINEDA

Yleistietoa

Material number	95858
Tyyppi	recessed luminaire
Product segment	Indoor
Theme	sonstige / nicht zuordenbar

Mitat

Halkaisija (mm)	84
Asennussyvyys (mm)	40
Asennusreikä (mm)	72

Material & Colour


Rungon materiaali	muovi
Rungon väri	kromi

Functionality

Kytkin tyyppi	ei kytkintä
Funktio	LED replaceable
Paristo	No

Technical Information

IP-luokitus	IP20
Suojausluokka	2
Verkojännite	220-230V,50/60Hz
Käyttöjännite	220-230V,50/60Hz
Dimmable	Yes



Pidätämme itsellemme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tuotteeseen

Illuminant 1

Kanta (1)	LED
Illuminant Type (1)	LED
Sis. valonlähteen (1)	INKLUSIV
Maksimiteho (1)	1X6W
Nimellinen valovirta (lm)	500
Hehkulamppuvastaavuus (W)	42
Väriämpötila	3000K lämminvalkoinen
Nimellinen käyttöikä (h)	25000
Sytyskertojen määrä	15000
Värintoistoindeksi (Ra, CRI)	>80
Energiatehokkuusluokka	A+
Mitattu teho (0,1 W)	6
Väri-toleranssi (LED, SDCM)	<6



Yhteensoyveltuva dimmeri

Berker - 2830 10
Berker - 286710
Berker - 2873
Berker - 8542 12 00
Busch - 2247 U
Busch - 2250 U
Busch - 6513 U-102
Busch - 6519 U
Busch - 6523 U
Busch - 6523 U-102
Busch - 6524 U
CLIPSAL - 32E450UDM
Eltako - EUD61NPN
GIRA - 0300 00/I01
GIRA - 0307 00/I02
GIRA - 2262 00/I00
GIRA - 238500/I00
JUNG - 225 NV DE
JUNG - 225 TDE
JUNG - 266 GDE
Legrand - 400T
Legrand - 7759 03
Merten - 5771

Pidätämme itsellemme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tuotteeseen



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Püll | Austria
Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style

OPUS - 852.096
PEHA - 433 HAB
PEHA - 434
SIEMENS - 5TC8 256
SIEMENS - 5TC8 263
SIEMENS - 5TC8 284
SIEMENS - 5TC8211-0
Schalk - 123215



Pidätämme itsellemme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tuotteeseen



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style