


110319 LM_LED_E14 - V1



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Informations générales


| | |
|--------------------|----------------|
| Trade mark | EGLO |
| Référence EGLO | 110319 |
| Type | Ampoule |
| Couleur claire | TUNEABLE WHITE |
| Type d'ampoule (1) | E14-LED-C35 |
| Code EAN/UPC | 9008606303205 |

Dimensions

| | |
|----------------------------------|-----|
| Diamètre de l'article (en mm/in) | 35 |
| Longueur de l'article (en mm/in) | 114 |

Informations techniques

| | |
|---|-----------|
| Comparaison des watts avec une lampe à incandescence | 30 |
| Lighting Technology | LED |
| Source de lumière directionnelle | No |
| Lamp cap (Socket) | E14 |
| Source lumineuse principale | Yes |
| Source lumineuse connectée | Yes |
| Source de lumière réglable en couleur | Yes |
| Source lumineuse à haute luminosité | No |
| Dimmable (source lumineuse, ruban...) | No |
| Energy consumption (kWh/1000h) | 5 |
| Rated useful lumen | 320 |
| Angle de faisceau (°) lors de la mesure | 360 |
| Color temperature (K) | 2200-6500 |
| Nominal wattage (W) | 4,9 |
| Standby power (P sb, W) | 0,5 |
| Chromaticity coordinates x (1) | 0,502 |
| Chromaticity coordinates y (1) | 0,415 |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
| Durée de vie de la lampe @3000h | > = 90 % |
| Maintien de la luminosité/du flux lumineux @3000h % en nombre décimal | 0,93 |
| Effet de scintillement / Pst LM | 0,1 |
| Effet stroboscopique / SVM | 0,1 |



110319 LM_LED_E14 - V1

