


12246 LM_LED_GU5,3 - V2



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Informations générales

| | |
|--------------------|---------------|
| Trade mark | EGLO |
| Référence EGLO | 12246 |
| Type | Ampoule |
| Couleur claire | WARM WHITE |
| Type d'ampoule (1) | MR16-LED |
| Code EAN/UPC | 9002759122461 |

Dimensions

| | |
|----------------------------------|----|
| Diamètre de l'article (en mm/in) | 50 |
| Longueur de l'article (en mm/in) | 45 |

Informations techniques

Comparaison des watts avec une lampe à incandescence

23

| | |
|---|----------|
| item-number LED-board (1) | 12246 |
| Lighting Technology | LED |
| Source de lumière directionnelle | Yes |
| Lamp cap (Socket) | GU5.3 |
| Source lumineuse principale | No |
| Source lumineuse connectée | No |
| Source de lumière réglable en couleur | No |
| Source lumineuse à haute luminosité | No |
| Dimmable (source lumineuse, ruban...) | No |
| Energy consumption (kWh/1000h) | 2 |
| Rated useful lumen | 230 |
| Angle de faisceau (°) lors de la mesure | 90 |
| Color temperature (K) | 2700 |
| Nominal wattage (W) | 1,8 |
| Chromaticity coordinates x (1) | 0,463 |
| Chromaticity coordinates y (1) | 0,42 |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
| Durée de vie de la lampe @3000h | > = 90 % |
| Maintien de la luminosité/du flux lumineux @3000h % en nombre décimal | 0,96 |
| Effet de scintillement / Pst LM | 0,1 |
| Effet stroboscopique / SVM | 0,1 |



12246 LM_LED_GU5,3 - V2

