

39281 ANTELAO

Informations générales

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Numéro de matériel | 39281 |
| Type | luminaire en suspension |
| Segment de produits | Luminaire de l'espace à vivre |
| Theme | Cristal et Design |

Dimensions

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Hauteur de l'article (en mm) | 1500 |
| Diamètre de l'article (en mm) | 610 |
| Poids net | 10,24 kilogramme |

Matériau et couleur


| | |
|------------------------------------|---------|
| Matériel de boîtier | acier |
| Couleur de boîtier | chrome |
| Matériel en verre / de l'abat-jour | cristal |
| Couleur du verre / de l'abat-jour | clair |

Fonctionnalité

| | |
|---------------------|---------------------|
| Type d'interrupteur | sans interrupteur |
| Fonction | DEL non remplaçable |
| Pile | No |

Informations techniques

| | |
|----------------------|------------------|
| Type de protection | IP20 |
| Classe de protection | 2 |
| Tension secteur | 220-240V,50/60Hz |
| Graduable | Oui |



Modifications techniques réservées



Illuminant 1

| | |
|---|---------------------|
| Type de douille (1) | LED |
| Type d'ampoule (1) | LED |
| Ampoule incl. (1) | INCLUS |
| Puissance max. (1) | 46W |
| Courant lumineux nominal (en lm) | 5800 |
| Comparaison de watts avec une lampe à incandescence (W) | 317 |
| Température de couleur | 4000K blanc neutre |
| Durée de vie nominale (en h) | 25000 |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
| Indice de reproduction des couleurs (Ra, CRI) | >80 |
| Classe d'efficacité énergétique | LED - A+ |
| Graduable | Oui |
| Fonction | DEL non remplaçable |
| Puissance mesurée (précision 0,1 W) | 46 |
| Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM) | <6 |

Variateurs compatible

Berker - 2830 10
Berker - 286710
Berker - 2873
Berker - 8542 12 00
Busch - 2247 U
Busch - 6513 U-102
Busch - 6519 U
Busch - 6523 U-102
Busch - 6524 U
Busch - 6591 U-101
CLIPSAL - 32E450UDM
ELKO - 315GLE
Eltako - EUD61NPN
GIRA - 0307 00/I02
GIRA - 2262 00/I00
GIRA - 238500/I00

Modifications techniques réservées



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria
Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style

Hamilton - LITESTAT
JUNG - 225 NV DE
JUNG - 225 TDE
JUNG - 266 GDE
Legrand - 400T
Legrand - 7759 03
Merten - 5771
OPUS - 852.096
PEHA - 434
SIEMENS - 5TC8 263
SIEMENS - 5TC8 284
Schalk - 123215



Modifications techniques réservées



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style