

39284 ANTELAO

Informations générales

Numéro de matériel	39284
Type	luminaire en suspension
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
Theme	Cristal et Design

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm)	1500
Largeur de l'article (en mm)	90
Longueur de l'article (en mm)	1150
Poids net	5,182 kilogramme



Matériau et couleur


Matériel de boîtier	acier
Couleur de boîtier	chrome
Matériel en verre / de l'abat-jour	cristal
Couleur du verre / de l'abat-jour	clair

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	No

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz



Modifications techniques réservées

Graduable Oui

Illuminateur 1

Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	INCLUS
Puissance max. (1)	32W
Courant lumineux nominal (en lm)	4200
Comparaison de watts avec une lampe à incandescence (W)	237
Température de couleur	4000K blanc neutre
Durée de vie nominale (en h)	25000
Nombre de cycles de commutation	15000
Indice de reproduction des couleurs (Ra, CRI)	>80
Classe d'efficacité énergétique	LED - A+
Graduable	Oui
Fonction	DEL non remplaçable
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	32
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6



Variateurs compatibles

Berker - 286710
Berker - 2873
Berker - 8542 12 00
Busch - 2247 U
Busch - 6513 U-102
Busch - 6519 U
Busch - 6523 U
Busch - 6523 U-102
Busch - 6524 U
CLIPSAL - 32E450UDM
ELKO - 315GLE
Eltako - EUD61NPN
GIRA - 0307 00/I02
GIRA - 2262 00/I00

Modifications techniques réservées



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria
Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style

Hamilton - LITESTAT
JUNG - 225 NV DE
JUNG - 225 TDE
JUNG - 266 GDE
Legrand - 400T
Legrand - 7759 03
PEHA - 433 HAB
SIEMENS - 5TC8 263
SIEMENS - 5TC8 284
SIEMENS - 5TC8211-0
Schalk - 123215



Modifications techniques réservées



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style