

96287 **SAKEDA**

Informations générales

Numéro de matériel 96287 Type applique

Segment de produits Luminaire extérieur Theme Autre / non associable

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm) 170 Longueur de l'article (en mm) 70

Poids net 0,735 kilogramme

Amplitude de l'article (en mm) 100

Matériau et couleur

Matériel de boîtier fonte d'aluminium
Couleur de boîtier anthracite

Fonctionnalité

Type d'interrupteur Capteur + capteur jour / nuit

Angle du capteur (en °) 100
Sensibilité min. (en lux) 10
Sensibilité max. (en lux) 200
Durée d'allumage min. (en sec.) 10
Durée d'allumage max. (en sec.) 720
Distance (en mètres) 6


Fonction montage en angle

possible

DEL non remplaçable

Pile





Modifications techniques réservées



Informations techniques

Type de protection IP44 Classe de protection 1

Tension secteur 220-240V,50/60Hz

Graduable No

Illuminant 1

Courant lumineux nominal (en lm) 650 Comparaison de watts avec une 50

lampe à incandescence (W)

3000K blanc chaud Température de couleur

Durée de vie nominale (en h) 25000 Nombre de cycles de commutation 15000 Indice de reproduction des couleurs >65

(Ra, CRI)

Classe d'efficacité énergétique A++Puissance mesurée (précision 0,1 5

Tolérance de couleur de la lumière <6

(DEL, SDCM)



Modifications techniques réservées

