


11687 LM_LED_E27

Informazioni generali

Materiale	11687
Tipologia	lampadina
Tecnologia	-
Colore chiaro	WARM WHITE
Tipo portalampada (1)	E27
Tipo lampada	E27-LED-G200
Classe efficienza energetica	A+
kW/1000h	8
Codice EAN	9002759116873



dimensioni


Articolo Diametro (in mm)	200
Articolo Lunghezza (in mm)	290

Light Information

Flusso luminoso nominale (in lm)	806
Flusso luminoso misurato (90°/120°/totale)	806
Temperatura colore	2100K
Indice resa cromatica (Ra, CRI)	>80
Tolleranza di colore (LED, SDCM)	<6

Informazioni tecniche

Equivalenza con lampada incandescenza (W)	60
Fattore di potenza	0,8
Amperaggio (in mA)	40
Potenza nominale (in W)	8



L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

Durata nominale (in ore)	15.000
Wattaggio misurato (precisione 0,1W)	8
Durata misurata (in ore)	15.000

Switch information

Lampadina dimmerabile	Sì
Tempo accensione	<0,5 sec
Tempo accensione al 60%	< 1 sec
Cicli accensione	15.000

Dimmer compatibili

Berker - 2830 10
Berker - 286710
Berker - 2873
Berker - 8542 12 00
Busch - 2247 U
Busch - 2250 U
Busch - 6513 U-102
Busch - 6519 U
Busch - 6523 U-102
Busch - 6524 U
Busch - 6591 U-101
CLIPSAL - 32E450UDM
ELKO - 315GLE
Eltako - EUD61NPN
GIRA - 0300 00/I01
GIRA - 0307 00/I02
GIRA - 2262 00/I00
GIRA - 238500/I00
Hamilton - LITESTAT
JUNG - 225 NV DE
JUNG - 225 TDE
JUNG - 266 GDE
Legrand - 400T
Legrand - 7759 03
Merten - 5771
OPUS - 852.096
PEHA - 434



L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Püll | Austria
Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style

SIEMENS - 5TC8 263
SIEMENS - 5TC8 284
SIEMENS - 5TC8211-0
Schalk - 123215



L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style