

95853 PINEDA

Informazioni generali

Materiale 95853

Tipologia lampada a incasso

Segmento prodotto Indoor

Tema altro / non attribuibile

dimensioni

Articolo Diametro (in mm) 84
Profondità installazione (in mm) 40
Foro installazione (in mm) 72

Material & Colour

Materiale imballo policarbonato
Colore imballo nickel opaco

Functionality

Tipo accensione senza interruttore Funzionalità aggiuntive LED sostituibile

Batteria No


Informazioni tecniche

Grado di protezione IP20 Classe di protezione 2

Rete elettrica 220-230V,50/60Hz Tensione di esercizio 220-230V,50/60Hz

Dimmerabile No





L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.



Illuminant 1

Tipo portalampada (1)

LED

Tipo lampada

LED

Lampadina incl. (1)

Max. Wattaggio (1)

Flusso luminoso nominale (in lm)

Equivalenza con lampada

LED

INCLUSO

1X6W

500

42

incandescenza (W)

Temperatura colore 3000K bianco caldo

Durata nominale (in ore) 25000
Cicli accesione 15000
Indice resa cromatica (Ra, CRI) >80
Classe efficienza energetica A+
Wattaggio misurato (precisione 6

0,1W)

Tolleranza di colore (LED, SDCM) <6



L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.



my light | my style