

# 95932 PINEDA 1

## Informazioni generali

Materiale 95932

Tipologia lampada a incasso

Segmento prodotto Indoor

Tema altro / non attribuibile

## dimensioni

Articolo Diametro (in mm) 145
Profondità installazione (in mm) 35
Foro installazione (in mm) 90



#### Material & Colour

Materiale imballo metallo, policarbonato
Colore imballo bianco, nickel opaco
Materiale diffusore policarbonato
Colore diffusore chiaro, satinato

### **Functionality**

Tipo accensione senza interruttore Funzionalità aggiuntive LED sostituibile


Batteria No

#### Informazioni tecniche

Grado di protezione IP20 Classe di protezione 2

Rete elettrica 220-230V,50/60Hz Tensione di esercizio 220-230V,50/60Hz

Dimmerabile No



L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.



#### Illuminant 1

Tipo portalampada (1)

LED
Tipo lampada

LED
Lampadina incl. (1)

Max. Wattaggio (1)

Flusso luminoso nominale (in lm)

Equivalenza con lampada

LED

INCLUSO

1X12W

1000

72

incandescenza (W)

Temperatura colore 3000K bianco caldo

Durata nominale (in ore) 25000
Cicli accesione 15000
Indice resa cromatica (Ra, CRI) >80
Classe efficienza energetica A+
Wattaggio misurato (precisione 12

0,1W)

Tolleranza di colore (LED, SDCM) <6



L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

