

97308 PERNATE

Informação Geral

Número de material 97308

Tipo de luz luminária de parede Segmento de produtos luz de exterior Tema outro/ não atribuível

Dimensões

Artigo Altura (em mm) 235 Artigo Comprimento (em mm) 250

Net Weight 0,949 Kilogram

Artigo Descarregamento (em mm) 170

Material & Colour

Material da caixa alumínio fundido
Cor da caixa antracite
Material de vidro/de proteção plástico
Cor do vidro/da proteção branco

Functionality

Tipo de interruptor sensor + dia-/sensor- noite

Sensor de ângulo (em °) 120 Sensibilidade máx. (em lux) 2 Sensibilidade mín. (em lux) 300 Tempo de combustão mín. (em sec.)


_

Tempo de combustão máx. (em 480

sec.)

Distância 6





Sujeito a alterações técnicas



Funções possibilidade de

montagem de canto LED não substituível

Bateria Não



Tipo de proteção IP44 Classe de proteção 1

Tensão de rede 220-240V,50/60Hz

Com regulação de intensidade Não



Fluxo luminoso nominal (em lm) 1250 Comparação de watts com lâmpada 85

incandescente (W)

Temperatura de cor 3000K branco quente

Duração nominal 25000 Índice de rendimento de cor (Ra, >80

CRI)

Classe de energia A+
Potência atribuída (0,1W precisão) 11
Tolerância de cor (LED, SDCM) <6

Sujeito a alterações técnicas





EGLO

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0 Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938 www.eglo.com