

98184 SPINETOLI

Informação Geral

Número de material 98184 Tipo de luz Estaca

Segmento de produtos luz de exterior
Tema outro/ não atribuível

Dimensões

Artigo Altura (em mm) 10
Artigo Largura (em mm) 30
Artigo Comprimento (em mm) 10000
Profundidade de instalação (em mm)



Material & Colour

Material da caixa plástico
Cor da caixa transparente
Material de vidro/de proteção plástico
Cor do vidro/da proteção transparente

Functionality

Tipo de interruptor luz de exterior com cabo


+ fic

Funções LED não substituível

Bateria Não

Informação Técnica

Tipo de proteção IP65



Sujeito a alterações técnicas



Classe de proteção 3

Tensão de rede 220-240V,50/60Hz

Tensão de operação 12V Com regulação de intensidade Não

Illuminant 1

Tomada (1) LED
Tipo de lâmpada (1) LED
Lâmpadas incl. (1) INCLUÍDO

Vatios (1) 3W Fluxo luminoso nominal (em lm) 240 Comparação de watts com lâmpada 25

incandescente (W)

Temperatura de cor 3000K branco quente

Duração nominal 25000 Índice de rendimento de cor (Ra, >80

CRI)

Classe de energia LED - A+
Com regulação de intensidade Não

Funções LED não substituível

Potência atribuída (0,1W precisão) 3 Tolerância de cor (LED, SDCM) <6



Sujeito a alterações técnicas



www.eglo.com