

98196 **CASABAS**

Informação Geral

Número de material 98196 Tipo de luz Aplique

Segmento de produtos luz de exterior

Tema solar

Dimensões

Artigo Altura (em mm) 155 Artigo Comprimento (em mm) 115

Peso líquido (kg) 0,622 Kilogram

Artigo Descarregamento (em mm) 130

Material & Colour

Material da estrutura plástico cor e acabamento da estrutura branco Vidro / acabamento plástico cor do vidro /acabamento branco

Functionality

Tipo de interruptor sensor
Sensor de ângulo (em °) 140
Sensibilidade máx. (em lux) 2
Sensibilidade mín. (em lux) 2000
Tempo de combustão mín. (em 3

sec.)


Tempo de combustão máx. (em 420

sec.)

Distância

Funções LED não substituível





Sujeito a alterações técnicas



Bateria Sim

Tipo de bateria Li-ion; 1800mAh

Informação Técnica

Tipo de proteção IP44 3 Classe de proteção Tensão de rede ohne Tensão de operação 3,7V Com regulação de intensidade Não



Illuminant 1

Tipo Casquilho (1) **SOLAR-LED**

Tipo de lâmpada (1) LED

INCLUÍDO Lâmpadas incl. (1)

Vatios (1) 5W 470 Fluxo luminoso nominal (em lm) Comparação de watts com lâmpada 40

incandescente (W)

Temperatura de cor 6500K branco frio

Duração nominal 25000 Número de ciclos de comutação 15000 Índice de rendimento de cor (Ra, >80

CRI)

Classe de energia LED - A+

5 kW/1000h Com regulação de intensidade Não

Funções LED não substituível

Potência atribuída (0,1W precisão) 5 Tolerância de cor (LED, SDCM) <6

Sujeito a alterações técnicas



EGLO Leuchten GmbH Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0 Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938

www.eglo.com