

## 95856 PINEDA

### Všeobecné informácie

Číslo výrobku	95856
Druh	recessed luminaire
Výrobný segment	Indoor
Téma	sonstige / nicht zuordenbar

### Rozmery

Průměr výrobku (v mm)	84
Instalační hloubka (v mm)	40
Výřez (v mm)	72

### Materiál & Farba


Materiál tělesa	plast
Barva tělesa	matný nikel

### Functionality

Typ přepínání	bez vypínača
Funkce	LED replaceable
Baterie	No

### Technické informácie

Druh ochrany	IP20
Ochranná třída	2
Síťové napětí	220-230V,50/60Hz
Provozní napětí	220-230V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes



Technické zmeny vyhradené

## Svetelný zdroj 1

Typ objímky (1)	LED
Typ svět. zdroje (1)	LED
Včetně svět. zdroje (1)	INKLUSIV
Max. Watt (1)	1X6W
Nominální světelný tok (i lm)	500
Srovnání Wattů s běžnou žárovkou	42
Teplota barvy	3000K warm white
Nominální životnost (v h)	25000
Počet spínacích cyklů	15000
Index podání barev (Ra, CRI)	>80
Energetická třída	A+
Měrný výkon (s přesností na 0,1 W)	6
Tolerance barvy světla (LED, SDCM)	<6



## Kompatibilné stmievače

Berker - 2830 10  
Berker - 286710  
Berker - 2873  
Berker - 8542 12 00  
Busch - 2247 U  
Busch - 2250 U  
Busch - 6513 U-102  
Busch - 6519 U  
Busch - 6523 U  
Busch - 6523 U-102  
Busch - 6524 U  
CLIPSAL - 32E450UDM  
Eltako - EUD61NPN  
GIRA - 0300 00/I01  
GIRA - 0307 00/I02  
GIRA - 2262 00/I00  
GIRA - 238500/I00  
JUNG - 225 NV DE  
JUNG - 225 TDE  
JUNG - 266 GDE  
Legrand - 400T  
Legrand - 7759 03  
Merten - 5771

Technické zmeny vyhradené



**EGLO Leuchten GmbH**  
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria  
Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0  
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938  
[www.eglo.com](http://www.eglo.com)

my light | my style

OPUS - 852.096  
PEHA - 433 HAB  
PEHA - 434  
SIEMENS - 5TC8 256  
SIEMENS - 5TC8 263  
SIEMENS - 5TC8 284  
SIEMENS - 5TC8211-0  
Schalk - 123215



Technické zmeny vyhradené



**EGLO Leuchten GmbH**  
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0  
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938  
[www.eglo.com](http://www.eglo.com)

my light | my style