


12253 LM_LED_E27 - V2



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Allmän information

Trade mark	EGLO
Artikelnummer	12253
Typ	Ljuskälla
Light colour Complete	RGB+TW
Ljuskälletyp (1)	E27-LED-A60
kW/1000h	9
EAN/UPC	9002759122539

Dimensioner

Artikeldiameter (i mm/in)	60
Artikellängd (i mm/in)	118

Ljusinformation











Färgtolerans (LED, SDCM)	<6
--------------------------	----

Teknisk information

Ekvivalent effekt i W	60
Ljuskällans effektfaktor	0,5
Nominell strömstyrka (i mA)	72
Nominell livslängd (i h)	25 000
Beräknad lampeffekt (0,1 W noggrannhet)	9
Beräknad livslängd (i h)	25 000
item-number LED-board (1)	12253
Lighting Technology	LED
Riktad ljuskälla	No
Lamp cap (Socket)	E27
Ljuskälla som ansluts till elnätet(MLS)	Yes
Uppkopplad ljuskälla CLS	Yes
Ljuskälla med valbar färg	Yes
Ljuskälla med högluminans	No
Dimbar ljuskälla	No
Energy consumption (kWh/1000h)	9
Rated useful lumen	806
Strålvinkel (°) vid mätning	360
Color temperature (K)	2700-6500
Nominal wattage (W)	9
Standby power (P sb, W)	0,35
Chromaticity coordinates x (1)	0,463
Chromaticity coordinates y (1)	0,42
Färgåtergivningsindex (CRI)	80
Livslängdsfaktor @3000h	> = 90 %
Ljusförhållande @3000h i decimaltal	0,93
Fasfaktor (PF)	0,5
Flimmer	0,1
Stroboskopisk effekt (SVM)	0,1

Information om brytaren

Funktion	styrning via app + fjärrkontroll CCT, RGB
Starttid	<0,5 sec
Uppvärmningstid upp till 60 %	< 1 sec
Kontaktcykler	15000

									
E27	1X9W	2765K	25000 h		220-2 40V,5 0/60H z	220-2 40V,5 0/60H z		>80	

12253 LM_LED_E27 - V2

