

## 39282 ANTELAO

### Allmän information

Materialnummer	39282
Typ	pendlande belysning
Produktsegment	inomhusbelysning
Tema	Crystal & Design

### Dimensioner

Installationsdjup (i mm)	1500
Artikel hals (i mm)	500
Artikel diameter (i mm)	500
Nettovikt	6.601 Kilogram



### Material & Färg


Ytterhölje	stål
Färg på ytterhölje	krom
Glas-/skärmmaterial	kristall
Glas-/skärmfärg	klar

### Functionality

Typ av strömbrytare	utan brytare
Funktion	ej utbytbar LED
Batteri	Nej

### Teknisk information

Skyddsgrad	IP20
Skyddsklass	2
Nätspänning	220-240V,50/60Hz
Dimbar	Ja



Med förbehåll för tekniska ändringar

## Ljuskälla 1□

Sockel (1)	LED
Ljuskälletyp (1)	LED
Ljuskälla inkl. (1)	INKLUSIVE
Watt (1)	28W
Märkeffekt för ljusflöde (i lm)	3600
Wattjämförelse med glödlampa	207
Färgtemperatur	4000K neutralvitt
Livslängd (i tim.)	25000
Växlingscykler	15000
Färgåtergivningsindex (Ra, CRI)	>80
Energiklass	LED - A+
Dimbar	Ja
Funktion	ej utbytbar LED
Märkeffekt (0,1W precision)	28
Färgtolerans (LED, SDCM)	<6



## Kompatibla dimmers

Berker - 286710  
Berker - 2873  
Berker - 8542 12 00  
Busch - 2247 U  
Busch - 2250 U  
Busch - 6513 U-102  
Busch - 6519 U  
Busch - 6523 U  
Busch - 6523 U-102  
Busch - 6524 U  
CLIPSAL - 32E450UDM  
ELKO - 315GLE  
Eltako - EUD61NPN  
GIRA - 0307 00/I02  
GIRA - 2262 00/I00  
GIRA - 238500/I00  
Hamilton - LITESTAT  
JUNG - 225 NV DE  
JUNG - 225 TDE  
JUNG - 266 GDE  
Legrand - 400T

Med förbehåll för tekniska ändringar



**EGLO Leuchten GmbH**  
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria  
Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0  
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938  
[www.eglo.com](http://www.eglo.com)

my light | my style

Legrand - 7759 03  
Merten - 5771  
OPUS - 852.096  
PEHA - 433 HAB  
SIEMENS - 5TC8 263  
SIEMENS - 5TC8 284  
SIEMENS - 5TC8211-0  
Schalk - 123215



Med förbehåll för tekniska ändringar



**EGLO Leuchten GmbH**  
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0  
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938  
[www.eglo.com](http://www.eglo.com)

my light | my style