

39405 PRINCIPE

Allmän information

Materialnummer	39405
Typ	takbelysning
Produktsegment	inomhusbelysning
Tema	Crystal & Design

Dimensioner

Installationsdjup (i mm)	105
Utsnitt (i mm)	500
Nettovikt	5.086 Kilogram



Material & Färg


Ytterhölje	stål
Färg på ytterhölje	guldfärgad
Glas-/skärmmaterial	kristall
Glas-/skärmfärg	klar

Functionality

Typ av strömbrytare	utan brytare
Funktion	ej utbytbar LED
Batteri	Nej

Teknisk information

Skyddsklass	2
Nätspänning	220-240V,50/60Hz
Dimbar	Ja



Med förbehåll för tekniska ändringar

Ljuskälla 1□

Märkeffekt för ljusflöde (i lm)	380
Wattjämförelse med glödlampa	35
Färgtemperatur	3000K varmvitt
Livslängd (i tim.)	25000
Växlingscykler	15000
Färgåtergivningindex (Ra, CRI)	>80
Energiklass	A++
Märkeffekt (0,1W precision)	3.2000
Färgtolerans (LED, SDCM)	<6



Kompatibla dimmers

Berker - 2830 10
Berker - 286710
Berker - 2873
Berker - 8542 12 00
Busch - 2247 U
Busch - 2250 U
Busch - 6513 U-102
Busch - 6519 U
Busch - 6523 U
Busch - 6523 U-102
Busch - 6524 U
CLIPSAL - 32E450UDM
ELKO - 315GLE
Eltako - EUD61NPN
GIRA - 0307 00/I02
GIRA - 2262 00/I00
GIRA - 238500/I00
Hamilton - LITESTAT
JUNG - 225 NV DE
JUNG - 225 TDE
JUNG - 266 GDE
Legrand - 400T
Legrand - 7759 03
PEHA - 433 HAB
PEHA - 434
SIEMENS - 5TC8 263
SIEMENS - 5TC8 284

Med förbehåll för tekniska ändringar



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Püll | Austria
Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style

SIEMENS - 5TC8211-0
Schalk - 123215



Med förbehåll för tekniska ändringar



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style